

לוח התמרורים

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) תשע"א-2010

תיקון ק"ת 7434 מיום 5.11.2014

לוח זה הינו חלק ממתוך אוגדן לדיני תעבורה
המלוקט וערוך ע"י י. שורץ, עו"ד
(תדפיס מותך קובץ התקנות)



אלון הוצאה לאור
הנוטרים 1, ירושלים 9326201
טל' 02-5470333 – 02, פקס'

הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התשע"א - 2010

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16(1) לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961 (*), אני קובע לאמור:

הגדירות 1. בהודעה זו –

"יעד" – שם של אתר או מקום שניתן בכתב בתמרור לצורך הכוונה;
 "יעד ביניים" – מספירה של דרך שבאמצעותה ניתן להגעה לעיר;
 "לוח התמרורים" – שנקבע בתוספת;
 "מכשול" – הסדר תנועה בניוי על הכביש כגון, אי תנועה ומספרה בנייה;
 "סמל" – סימן המצייןיעד;
 "פ" – סימון בלוח התמרורים של תמרור פולט א/or;
 "צבע" – לרבות חמרמים אחרים, כגון חמרמים פלסטיים;
 "תמרור סימון על פני הדרך" – סימון על פני הדרך, בזווית לפני הדרך או על אבני שפת הכביש, צבעו או בכל אמצעי אחר;
 "תמרור פולט א/or" – תמרור מאיר באמצעות טכנולוגיה של פלייטת א/or;

2. קביעת תמרורים
דוגמאות התמרורים, סוגיהם, צורתם, צבעם, סימונם, מספריהם
ומושגים יהיו כמפורט בלוח התמרורים שבתוספת.

3. דרישות ותנאים לתמרור
התמרור, למעט תמרור סימון על פני הדרך, יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 12899 ותמרור סימון על פני הדרך יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 1423, לת"י 1790, לת"י 1871 או לת"י 7962, ככל כתופס מזמן לזמן לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953;
התקנים האמורים מצוינים לעיון הציבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.

4. אופן הצבת התמרור
(א) אופן הסימון של התמרור על פני הדרך יהיה בהתאם לת"י 934
המצו לעיון הציבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון
התקנים הישראלי.

פומס: ק"ת תשע"א, עמ' 304; תזוקן: ק"ת תשע"א, עמ' 1066.
ק"ת תשע"ב, עמ' 3; ק"ת תשע"ב, עמ' 1931; ק"ת תשע"ד, עמ' 968; ק"ת תשע"ה, עמ' 52.

(ב) אופן הצבתם בדרכם של התמורות המפורטים בטור א' בטבלה
שלහלן יהיה כמפורט לצד בטור ב':

טור א' מספר התמרור	טור ב' אופן הצבת התמרור בדרכם
(1)	201 עד 208, אם הוא מתייר פניה רק לחלק מהכיוונים
(2)	עד 216, 310, 309, 219 עד 420, 427-ו 425
(3)	723, 616, 615, 607, 603, 602 עד 6726
(4)	618 ו- 307-ו 402, 308
(5)	631-ו 630, 439 מתחת לתמרור אליו מתייחסת ההוריה
(6)	425-ו 424, 419-ו 418 ברחובות דו-סטרתיים
(7)	821 עד 801 על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה
(8)	9426-ו 426 בשני צדי הדרך או מעלה הנטייבים"

(ג) תמרור שאינו מפורט בטור א' בטבלה שבסעיף (ב), יוצב מצידו הימני של הכביש או מצידו השמאלי של הכביש או משנהו צידי הכביש או מעלה הנטייבים או מעלה הרמזור או על גבי מכשול בהתאם לתנאי הדרך.

(ד) מידותיו של תמרור לא יפחתו מהמפורט להלן:

- (1) אורך צלע בתמרור משולש - מ-60 ס"מ;
- (2) קוטר תמרור עגול - מ-50 ס"מ;
- (3) קוטר תמרור עגול המוצב מעלה פנסי רמזור – מ-35 ס"מ;
- (4) גובה תמרור מלביי - מ-10 ס"מ ובסיסו - מ-10 ס"מ;
- (5) קוטר פנס רמזור - מ-20 ס"מ;
- (6) קוטר המעלג החוסם בתמרור 302 (עצור) - מ-65 ס"מ;
- (7) גובה סמל המופיע בתמרור הכוונה - מ-27 ס"מ ובסיסו - מ-27 ס"מ.

(ה) בכפוף לאמור בסעיף זה, אופן הצבתם של התמורות, מיקום ומידותיהם יהיה כמפורט בהמשך להצבת tamorim שפרסם המפקח על התעבורה, המופקדות לעיון הציבור במשרד רשות התמרור המקומיות בשעות העבודה הרגיליות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

- | | | |
|----|---|------------|
| 5. | סטייה קלה ממידותיו, צבעו, צורתו, אופן הצבתו או סימונו של תמרור, שאין בה כדי לשנות מתכנו, לא תגרע מתקפו. | סטייה קלה |
| 6. | ביטול הودעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל – 1970 (***) (להלן הודעתה) – בטלה. | ביטול |
| 7. | תחילתה של הודעה זו 180 ימים מיום פרסום (להלן – יום התחיליה) ואולם תחילתם של תמרור מס' 626 ותמרור מס' 817 שבתוספת ביום ד' בתשרי התשע"ב (2 באוקטובר 2011). | תחיליה |
| 8. | תמרור שהוצב, סומן ונקבע על פי הודעה לפני יום התחיליה יראוהו כאילו הוצב, סומן ונקבע לפי הודעה זו ותהייה לו המשמעות שיש לתמרור בעל צורה זהה או הדומה ביותר בלוח התמרורים. | הוראת מעבר |

**מAIR חן
המפקח הארצי על התעבורה**

ז' באלו התשע"ד
(2 בספטמבר 2014)

התווסף

לוח התמורות

חלק 1

תמרורי

**ازהרה
ותראה**


152 – 101


4. כוחו יפה :	3. פירשו מספרו	2. מסרו צבעו צורת התמרור וצבעו
בדרכ ש לפניך .	כביש משובש .	101 
בדרכ ש לפניך .	עוקומה חדה ימינה או שמאליה , בהתאם .	102 
		103 
בדרכ ש לפניך .	עוקומה ימינה ואח"כ שמאליה או שמאלה ואח"כ ימינה , בהתאם .	104 
		105 
בדרכ ש לפניך .	דרך מפותלת	106 
בדרכ ש לפניך .	זהה והדרכה בעוקומה חדה : המשך הדרכ בכוון המסומן בחצים שעל התמרור , עברו לפני התמרור .	107 
		108 

4. כוחו יפה :	3. פירשו מספרו	2. מסרו צורה התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	הכביש הולך וצר. 109	
בדרך שלפניך.	הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאם. 110	
	111	
מעבר צר או מכשול : במקום הצבו.	הווצב התמרור הצד אחד של הדרך בלבד, פירשו מכשול באותו צד של הדרך. הקויים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמו.	112 
מכשול גובה : במקום הצבו.	מעבר בגובה שמתחרת ל- 4.80 מטר. 113	
צומת הצלבות. בצומת שלפניך.		114 


1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה :
	115		צומת קמץ : ימינה או שמאלה, בהתאם.
בצומת שלפניך.	116		צומת קמץ : ימינה או שמאלה, בהתאם.
בצומת שלפניך.	117		צומת קמץ : ימינה או שמאלה, בהתאם.
בצומת שלפניך.	118		זהירות והדרכה בצומת : המשך הדרך בכוכונים המסומנים בחצים שעלה התמרור, עברו לפני התמרור.
בצומתים שלפניך.	119		צמתים קמץ : ימינה ולאחר מכן שמאלה או ימינה, ולאחר מכן ימינה, בהתאם.
בצומת תנועה.	120		מעגל תנועה.
בדרך שלפניך.	121		רמזור.
	122		

.4. כוחו יפה:	.3. פירושו מספרו	.2. מספרו	.1. צורת התמרור וצבעו
בהתמצוגות שלפניך.	התמצוגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדיית מימין או משמאלי, בהתאם. אין פניה לדרך הצדית.	123	
		124	
בהתמצוגות שלפניך.	התמצוגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין או משמאלי, בהתאם. אין פניה ימינה או שמאלה.	125	
בדרכך שלפניך. אם הוצב מעיל הכביש, יכול רק על הנתיב שמתוחתיו.	גודש בתנועה לפניך.	126	
		127	
		127	

4. כוחו יפה:	3. פירשו מספרו	2. מסרו צבעו	1. צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	רכבת מקומית חוצה. הווצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תחנן תנועת רכבות בשני הכוונים.	128	 
בדרך שלפניך.	מפגש מסילת ברזל. הווצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תחנן תנועת רכבות בשני הכוונים.	129	 
בדרך שלפניך.	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 300 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו.	130	
בדרך שלפניך.	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 200 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו.	131	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
	132	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 100 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו.	בדרך שלפניך.
	133	מקום מפגש מסילת ברזל - מסילה אחת.	במפגש שלפניך.
	134	מקום מפגש מסילת ברזל - יותר מסילה אחת.	במפגש שלפניך.
	135	מעבר חיצייה להולכי רגל בדרך שלפניך.	בקרבת מקום.
	136	הולכי רגל בקרבת מקום.	בדרך שלפניך.
	137	תנועת אופניים.	בדרך שלפניך.
	138	מנהרה.	בדרך שלפניך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
	139	302 תמרור "עצור" ב氐מוך הדרך.	ב氐מוך שלפניך.
	140	ירידה תלולה.	ב氐מוך שלפניך.
	141	סכנת החלקה.	ב氐מוך שלפניך.
	142	אבניים מידדרדות מימין או משמאל, בהתאם.	ב氐מוך שלפניך.
	143	פסי האטה.	ב氐מוך שלפניך.
	144	תנועה דו-סטרית.	ב氐מוך שלפניך.
	145		

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	146	בעלי חיים.	בדרך שלפניך.
	147	רכב עבודה או טרקטור. חווצה.	בדרך שלפניך.
	148	עמודי הכוונה ואזהרה בצד הכביש: - מחזיר אוור מרובע- צד ימין של הכביש. - שני מחזירים אוור עגולים- צד שמאל של הכביש.	בצדדי הדרך שלפניך.
	149	עמודון להכוונה או להפרדה.	בצדדי המסלול שלפניך.
	150	מקום מסוכן שלגביו לא בדרך שלפניך. נקבע תמרור מיוחד.	

1. צורת התמרור וצבעו

2. מספרו פירושו 3.

4. כוחו יפה:

151



תאונה _____

ט151



בדרך שלפניך.

152 רוח צד



חלק 2

תמרורי


הורייה

231 – 201


1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
	201	<p>סע ישר או ימינה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כمفופרט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה מושטרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירה הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או .926.</p>	<p>בצומת או בתנועות שלפניך. הווצב התמרור מעלה רמזוזר יחולו הווראות הרמזוזר על התנועות המותירות על פי התמרור; הווצב התמרור מעלה הכביש, יחול רק על הנתיב שמתהתו.</p>
	202	<p>סע ישר או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעות לתחבורה ציבורית כمفופרט בתמרור 501. פנית פרסה שמאלה מושטרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירה הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או .926.</p>	<p>בצומת או בתנועות שלפניך. הווצב התמרור מעלה רמזוזר יחולו הווראות הרמזוזר על התנועה המותרת על פי התמרור; הווצב התמרור מעלה הכביש, יחול רק על הנתיב שמתהתו.</p>
	203	<p>סע ישר. אם החץ מופיע בכיוון אלכסוני, סע בכיוון החץ. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעות לתחבורה ציבורית כمفופרט בתמרור 501. פנית פרסה אסורה. בחירה הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או .926.</p>	<p>בצומת או בתנועה שלפניך. הווצב התמרור מעלה רמזוזר יחולו הווראות הרמזוזר על התנועה המותרת על פי התמרור; הווצב התמרור מעלה הכביש, יחול רק על הנתיב שמתהתו.</p>

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
 204			<p>סע ימינה. פנה לפניו התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעלה רמזו ריחולו הוראות הرمزור על התנועה הモטרת על פי התמרור. פנית פרסה ימינה モtotra, אלא אם הדבר נ אסור ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>
 205			<p>סע שמאלה. פנה לפניו התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעלה רמזו ריחולו הוראות הرمزור על התנועה הモטרת על פי התמרור. פנית פרסה שמאלה モtotra, אלא אם הדבר נ אסור ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
 206			<p>סע ימינה. פנה אחרי התמרור.</p> <p>חץ בצד ימין מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.</p> <p>פנית פרסה ימינה モtotrat, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>
 207			<p>סע שמאלה. פנה אחרי התמרור.</p> <p>חץ בצד ימין מורה על כיוון הנסעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.</p> <p>פנית פרסה שמאלה モtotrat, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>
 208			<p>סע ימינה או שמאלה. חץ בצד ימין מורה על כיוון הנסעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.</p> <p>פנית פרסה ימינה או שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
	209		<p>סע ישר או בפנית פרסה ימינה, פניו פרסה שמאלה אסורה.</p> <p>חץ בצלע צחוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.</p> <p>בחירת הנתיבים תהיה על פי סימנו 813 או 926.</p>
	210		<p>סע ישר או בפנית פרסה שמאלה, פניו פרסה ימינה אסורה.</p> <p>חץ בצלע צחוב מורה על כיוון הנסיעות לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.</p> <p>בחירת הנתיבים תהיה על פי סימנו 813 או 926.</p>
	211		<p>סע בפנויות פרסה ימינה או שמאלה, בהתאם.</p> <p>חץ בצלע צחוב מורה על כיוון הנסיעות לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.</p> <p>בחירת הנתיבים תהיה על פי סימנו 813 או 926.</p>
	212		

4. כוחו יפה :	3. פירשו	2. מספרו	1. צורת התמרור וצבעו
<p>עboro את המוקום המסומן מימין או משמאלי. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורת ציבורית בלבד.</p>		213	
<p>עboro את המוקום המסומן מצדיו הימני או השמאלי, בהתאם. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסעה לתחבורת ציבורית בלבד.</p>		214	
		215	
<p>כניסה לדרך מהירה : עד לתמרור 217 או 424</p> <p>אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים, לרכב איטי, לעגלות יד, לבני חיים או לכל רכב אשר איינו מסוגל או מורה לנוע במהירות שצויינה בתמרור 218 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה.</p>		216	
	嗑ה הדרך המהירה.	217	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
	218	עד לצומת הבא או ומורשה לנوع במהירות עד לתמרור .217	דרך לרכב מנועי שמסוגל שאיינה פחוותה מזו שצויינה בתמרור בקמ"ש.
	219	דרך לרכב מנועי בלבד. עד לצומת הבא.	
	220	רחוב משולב. עד לתמרור 221	
	221	קצת רחוב משולב.	
	222	אזור מיתון תנועה. עד לתמרור 223	
	224	נתיב חד-סטרי לتنועת אופניים. הנסיעה מותרת עד לתמרור .225	
	225	קצת הנתיב לאופניים.	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
	226	שביל להולכי רגל בלבד.	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, .229, 228, 227
	227	שביל לאופניים בלבד.	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, .229, 228, 226
	228	שביל משותף לאופניים ולהולכי רגל בלבד.	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, .229, 227, 226
	229	שבילים נפרדים לאופניים בלבד ולהולכי רגל בלבד, בהתאם.	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, .228, 227, 226
	230	כביש או נתיב אגרה : הנסיעה בכביש או בנתיב מוטררת למשלים אגרה על פי החוק התקף במקום. הנסיעה בכביש או בנתיב פטורה מתשולם אגרה לאוטובוס, לרכב המשיע את מספר הנוסעים לרבות הנהג, לפחות, כמפורט בתמרור, לרכב הנוסע לחניון חנה וסע הצמוד לנתיב או לכביש או לרכב המוריד או מעלה נוסעים שאינו משיך בנסיעה בכביש או בנתיב, אם צוין בתמרור.	עד לתמרור 231. הווצב מעל הכביש יחול רק על הנתיב שמותחתיו.

.1.
צורת התמרור וצבעו

.2.
מספרו
פירושו

.4.
כמה יפה:

קצת כביש או נתיב
אגירה.

231




חלק 3

تمرורי

זכות קדימה

310 - 301

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
	301		
	302		
	303		
	304		
	305		

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
<p>במקומות שבו מסומן מעבר החוץ הרכgi בכביש.</p>	306	<p>תן זכות קדימה להולכי רגל החוצים.</p> 	
<p>לאורך קטע הדרך הצרה.</p>	307	<p>תן זכות קדימה בקטע דרכן לצורה לתנועה מהכיוון הנגדי.</p> 	
<p>לאורך קטע הדרך הצרה.</p>	308	<p>לק זכות קדימה בקטע דרכן לצורה לגביה התנועה מהכיוון הנגדי.</p> 	
<p>עד לצומת או עד למחלף הקרוב, או עד לתמרור 310.</p>	309	<p>לק זכות קדימה בדרכן.</p> 	
<p>קצת הדרך שבה יש לך זכות קדימה.</p>	310		

חלק 4

تمرורי

איסורים והגבלות

439 – 401

.4. כוחו יפה :	.3. פירושו מספרו	.2. צורת התמרור וצבעו
בכיביש שבו הוצב התמרור.	כבייש סגור - בשני הכוונים - בפני כל רכב. הוצב התמרור מעל הرمزור – הנסיעה ישר אסורה.	401 
	אסורה הכניסה לכל רכב.	401 
בכיביש שבו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לכל רכב.	402 
במקום החסימה.	מחסום : הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור.	403 
במפגש שלפניך.	מחסום לפניו מפגש מסילת ברזל : נמצא המחסום בשלב הורדה, עלייה או במצב אופקי, עצור לפניו ועל תמשיך בדרכך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה.	404 
בכיביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לכל רכב מנועי.	405 

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
	406	אסורה הכניסה לרכב מנوعי מסחרי שמשקלו כולל המותר בטוננות עולה על הרשום בתמרור.	
	407	אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז.	
	408	אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו-גלגלי.	
	409	אסורה הכניסה לאופנוע. בכביש שלצידו הוצב התמרור.	
	410	אסורה הכניסה לרכב בעובדה ולטרקטור.	
	411	אסורה הכניסה לבני חיות. בדרך שבה הוצב התמרור.	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
	412	אסורה הכניסה לאופניים.	בדרך שבה הוצב התמרור.
	413	אסורה הכניסה להולכי רגל.	בדרך שבה הוצב התמרור.
	414	אסורה הכניסה לרכב העבודה, לטרקטור, לבני חיות, לאופניים ולהולכי רגל. צוינו שלשה או פחות מסוגי המשתמשים בתמרור, יהולו הוראות התמרור על פי המצוין בו.	בדרך שבה הוצב התמרור.
	415	אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלם הכולל המותר בטוננות עולה על הרשות בתמרור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	416	אסורה הכניסה לרכב שגבתו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשות בתמרור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	417	אסורה הכניסה לרכב שרכבו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשות בתמרור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
 עד לתמרור 419. איזור אסור ללימוד נהיגה.	418	איזור האזורי האסור ללימוד נהיגה.	
 עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 420. איזור עוקוף או לעבו על פני של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה.	419	איזור עוקוף או לעבו על פני של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסעה.	
 קצת קטע הדרך שעליו. חל איסור העקיפה.	420	איסור לעקב שמשקלו הכלול המותר עולה על 4 טון לעוקוף או לעבור על פני של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסעה.	
 קצת קטע הדרך שעליו. חל איסור העקיפה.	421	איסור לרכב שמשקלו הכלול המותר עולה על 4 טון לעוקוף או לעבור על פני של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסעה.	

4. כחוייפה:	3. פירושו	2. מספרו	1. צורות התמרור וצבעו
עד לתמרור 216 או .425	אזרז דרכים עירוניות.	424	
	קצת אזרז דרכים עירוניות.	425	
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 216, 427, 425, 424, 217 או עד לתמרור הקובלע מהירות הנסיעה צוין אחרת. צוין אחרת בתמרור שמתוחתיו – יחול האמור בו. הוצב מעל הכביש, יכול רק על הנתיב שמתוחתיו.	מהירות מיוחדת: אסורה הנסעה ב מהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור.	426	
		5426	
		427	
עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.	אסורה הפניה ימינה או שמאליה, בהתאם, בפניהقربה. הוצב התמרור מעלהרמזו, אסורה הפניה לרבות פנויות פרסה.	428	
		429	

1. צורות התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
	430	אסורה פניה פרסה לימין או לשמאל, בהתאמה, בפניה הקרובה.	
	431		
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 433 , 626 , 437 , 434 . 817 , 627	432	אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור.	
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 432 , 626 , 437 , 434 . 817 , 627	433	אסורה כל עצירה וחניה של רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין.	
קצת קטע הוראות התמרורים 433 , 432 בלבד.	434		
עד לתמרור 436. אזר אסור לחנית רכב שמשקלו הכלול המותר עולה על 10,000 ק"ג.	435	קצת האזר האסור לחנית רכב מסחרי שמשקלו הכלול המותר עולה על 10,000 ק"ג.	
	436		

1. צורות התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
	437	חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משתמש את הנכה שלו ניתן הtag.	במקום הצבעו.
	438	עצור! בקורת מכס.	במקום הצבעו.
	439	תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלווח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יכול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.	על פי האמור בו.

חלק 5


תמרורי


תחברה ציבורית

513 – 501

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
<p>(1) בכל הימים והשעות, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור 439 שמוצב מתחתיו.</p> <p>(2) צוינו בתמרור 439 שמוצב כאמור בפסקה (1) שעות בלבד, ללא ציון ימים, התמרור יהיה תקף בכל הימים, לפחות ביום הקודם לפី סעיף 18(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, החל מהשעה 17:00, וביום המנוחה.</p> <p>(3) עד אחד מלהלך:</p> <ul style="list-style-type: none"> (א) תמרור 502; (ב) הזמתה הקרוב; (ג) קצה המסילה; (ד) קצה סימון 503. <p>(4) הוצב התמרור מעל הכביש, יחול תמרור 501 רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	501	<p>כביש או נתיב לתחבורה ציבורית: הנסעה בכביש או נתיב מותרת לרכבת מקומית, אוטובוס, למוניות ורכב הנוסעים לרבות הנג, הנקוב בתמרור. צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו. עצירה או חניה כלי רכב בנתיב אסורה, אלא אם כן צוין אחרת.</p>	
<p>502</p> <p>קצת הכביש או הנתיב לתחבורה ציבורית.</p>			
<p>503</p> <p>נתיב לתחבורה ציבורית: קו קטעים כפול משלב עם מעויינים בצבע צהוב או חצים בצבע צהוב. הנסעה בנתיב מותרתרכב על פי המצוין 501 אורכב בתמרור 501 הפנייה בזאתה הקרוב, על פי סימון 813 או 926. לא הוצב תמרור 501 הנסעה בנתיב מותרתרכב ציבוררי בלבד. עצירה או חניה כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת.</p>			

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:							
 <p>התנוועה בכוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כלי הרכב.</p> <p>לרכב שנסייעו הותרה לפי תמרור 501 מותרת גם הנסעה בכוון הנגדי.</p>	504									
<p>תחנת אוטובוסים ציבוריים : על גב התמרור יירשם האמור בו באותה המתוונת בשפה אחרת.</p> <p>– שולב סמל "נכחה" – האוטובוסים בכו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלות ; שולב סמל "רכבת" - הקוו מוביל אל תחנת רכבת ; שולב סמל "קיי" תחבורה ציבורית – בשעות הלילה" – האוטובוסים בכו זה פעילים בשעות הלילה.</p>	505	 <table border="1"> <tr> <td>רוחב המסגר</td> </tr> <tr> <td>בני ברק 10</td> </tr> <tr> <td>נתניה 300</td> </tr> <tr> <td>קיסריה אונר 20</td> </tr> <tr> <td>רעננה 11</td> </tr> <tr> <td>קיסריה מרכז 500</td> </tr> <tr> <td>כפר סבא 40</td> </tr> </table>	רוחב המסגר	בני ברק 10	נתניה 300	קיסריה אונר 20	רעננה 11	קיסריה מרכז 500	כפר סבא 40	
רוחב המסגר										
בני ברק 10										
נתניה 300										
קיסריה אונר 20										
רעננה 11										
קיסריה מרכז 500										
כפר סבא 40										
<p>תחנת רכבת מקומית : על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתוונת בשפה אחרת.</p> <p>לכל אורך הרציף או לפי סימנו 511 או 513, או ארבעים מטרים לפני התמרור וארבעים מטרים אחרי.</p>	506	 <table border="1"> <tr> <td>מודיעין מוניציפלי האביב</td> </tr> <tr> <td>דרדרינג 4</td> </tr> <tr> <td>רמת הנשיא 18</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	מודיעין מוניציפלי האביב	דרדרינג 4	רמת הנשיא 18					
מודיעין מוניציפלי האביב										
דרדרינג 4										
רמת הנשיא 18										
<p>תחנות מוניות : אסורה עצירה וחניה כל רכב אחר, פרט להורדת נוסעים. צוינו מספרי זיהוי של מוניות או תווים שנקבעו בידי רשות תמרור מקומיות בתמרור 439 מתחת לתמרור, תהיה החניה מותרת למוניות שצוינו בלבד.</p>	507									

.4. בוחן יפה:	.3. פירושו מספרו	.2. צורה התמרור וצבעו
<p>קצת תחום תחנת מוניות.</p>	<p>508</p>	
<p>לפי סימון 511 או 512, או 513, חמישה מטרים לפני וחמשה מטרים לאחר עיצירה והורדת נוסעים בלבד. אסורה עיצירה וחנית כל רכב אחר. צוינו מספרי מוניות או מקום הצבו. מספרי קווי שירות על גבי תמרור 439 מתחתיו, הורדת הנוסעים והעלאתם מותרת למוניות שצוינו בלבד.</p>	<p>509</p>	
<p>תחנת הסעה לחילילים להעלאה ולהורדתה בלבד. חמישה מטרים לפני וחמשה מטרים אחריו. מקום הצבו.</p>	<p>510</p>	
<p>לאורך הסימון.</p>	<p>511</p>	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
 512	512	<p>מקום עצירה לשוג מסויים של רכב במקום בו קיימ מפרץ ובני שפה: אסורה עצירה בתוך המפרץ או ליד קו הקטועים, למעט סוג הרכב שעיצירתו הותרה ע"י תמרור, לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.</p>	<p>לאורך הסימון.</p>
 513	513	<p>מקום עצירה לשוג מסויים של רכב במקום בו אין מפרץ ואין אבן שפה: אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעיצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.</p>	<p>לאורך הסימון.</p>

חלק 6

تمرורי

מודיעין והדרכה

637 - 601


1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
 שם המחלף או הצומת: בדרך מהירה – באוטוות לבנות על רקע כחול, בדרך אחרת – באוטוות לבנות על רקע ירוק. המספר בתמרור 630 מצין את המרחק במטרים.	601		
 הכוונה ליעדים או ליעדי בנייבים מעלה הנטייבים לפני מחלף בדרך שאינה עירונית. בדרך מהירה – באוטוות לבנות על רקע כחול, ב דרכים אחרות – באוטוות לבנות על רקע ירוק.	602		
 הכוונה ליעדים או ליעדי בנייבים מעלה הנטייבים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאטריות תיירות – באוטוות לבנות על רקע חום.	603		

1.	צורת התמרור וצבעו	מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה :
604				<p>הכוונה מוקדמת ליעדים או ליעדי בניינים לפני צומת בדרך שאינה עירונית.</p> <p>– הכוונה לאטריות – באוטוות לבנות על רקע חום.</p>
605				<p>שתי יציאות עוקבות וסמכות:</p> <p>– בהכוונה לדרך מהירה – באוטוות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדריכים אחרים – באוטוות לבנות על רקע ירוק.</p>
606				<p>הכוונה ליציאה מהדרך:</p> <p>– בהכוונה לדרך מהירה – באוטוות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדריכים אחרים – באוטוות לבנות על רקע ירוק.</p>



1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה :
 	607	הכוונה ליציאה בלבד : במחלף שלפניך.	במחלף שלפניך. הכוונה ליציאה בלבד : מעל לנטייב בהכוונה לדרך מהירה – באוניות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדריכים אחרים – באוניות לבנות על ракע יrox.
 	608	מקום היציאה מהדרך . במחלף שלפניך .	במחלף שלפניך . מקום היציאה מהדרך .
	609	היציאות הבאות : בדרך מהירה - באוניות לבנות על רקע כחול. בדרכים אחרים – באוניות לבנות על רקע ירוק . המספר מצין את המפרק בקילומטרים עד היציאה .	בדרך שלפניך . היציאות הבאות : בדרך מהירה - באוניות לבנות על רקע כחול. בדרכים אחרים – באוניות לבנות על רקע ירוק . המספר מצין את המפרק בקילומטרים עד היציאה .
 			

1. צוות התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
 610			<p>יעדים או יודי ביןיהם בדרכים שאינן עירוניות: בדרכ ש לפניך.</p> <p>בדרך מהירה – באוטוות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באוטוות לבנות על רקע ירוק.</p> <p>המספר מצין את המרחק בקילומטרים עד מרכז היעד.</p>
 3 Olga 10 Yanay			
 1			<p>מספרה של דרך: בדרכ ש לפניך.</p> <p>בדרך מהירה – בצבע כחול,</p> <p>בדרך ראשית – בצבע אדום,</p> <p>בדרך איזוריית – בצבע ירוק,</p> <p>ובדרך מקומית – בצבע שחור.</p> <p>הו צב תמרור 629 מתחתיו – מצין את כוון הנסעה הכללי.</p>
 75			
 553			
 7155			

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
 	612	<p>מספר הקילומטר בדרכך: בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורי – בצבע ירוק ובדרך מקומית – בצבע שחור.</p>	<p>החז' מראה את סדר המיספור (עליה או יורד) של הקילומטרים בכוון הנסעה.</p>
 			
 			
  	613	<p>הגדרת תנויות בנתיבים: בדרך מהירה – בחצאים לבנים על רקע כחול, בדרכים אחורות – בחצאים לבנים על רקע ירוק. חז' בצבע צהוב – נתיב לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.</p>	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
 	614	הכוונה לעדדים או לעדי בינויים בדרכים עירוניות: – עדדים מחוץ להן – באותיות לבנות על רקע כחול, עדדים בתחומן – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתררי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	הכוונה מעלה הנטייבים לפני מחלף בדרכן עירונית: עדדים או לעדי בניינים מחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. עדדים או לעדי בניינים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתררי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.
 	615	הכוונה מעלה הנטייבים לפני צומת בדרכן עירונית: עדדים או לעדי בניינים שמחוות לה – באותיות לבנות על רקע כחול. עדדים או לעדי בניינים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתררי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	הכוונה מעלה הנטייבים לפני צומת בדרכן עירונית: עדדים או לעדי בניינים שמחוות לה – באותיות לבנות על רקע כחול. עדדים או לעדי בניינים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתררי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.
 	616		

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה :
 617			<p>מורה דרך בצומת או במחלף : – בהכוונה לדרכם מהירה באותיות בצבע לבן על רקע כחול. בהכוונה לדריכים אחרות- באותיות שחרורות על רקע לבן. בהכוונה לאזור תיירותי – באותיות לבנות על רקע חום.</p>
 618			<p>כביש חד סטרי : עד לצומת הקרוב, 145 או עד לתמרור שבו התנוועה מותרת רק בכיוון המסומן בחץ.</p>
 619			<p>שינויי במספר הנתיבים : מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאלי, בהתאם.</p>
 620			

4. כוחו יפה:	3. פירשו מספרו	2. מסרו צבעו	1. צורת התמרור וצבעו
<p>שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הוֹלֵךְ וּקְטָןְ, מימין או משמאלי, בהתאם.</p>	621		
	622		
<p>כביש ללא מוצא. כביש שלפניך.</p>	623		
<p>כביש שמיימין או משמאלי, בהתאם.</p>	624	<p>כביש ללא מוצא מימין או משמאלי, בהתאם.</p>	
	625		

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
 עד לצומת הקרוב, אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817, או עד לתמרור 627, 433, 432 או .628	626	חניה לכלי רכב, זולת – (1) בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמורות 505 או , 506, בהתאם ;	(2) אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 511, 510, 509, 818, 513, 512 או ; 820 צוין סוג כלי רכב מתחת לתמרור-חניה לכלי רכב מהסוג המצוין בלבד.
 בדרךה שלפניך, עד לצומת הקרוב אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817 או שסומנו בצומת ואחריו מקומות חניה בתמרור 819, או עד לתמרור 432, 433 או .628	627	מותרת החניה על המדרכה לרכב שמשקלו הכלול המotor עד 2200 ק"ג, בהתאם למסומן ובליל לחסום את המעבר ברוחב סביר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכח, זולת –	(1) בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמורות 505 או , 506, בהתאם ; (2) אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 511, 510, 509, 818, 513, 512 או ; 820

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו מספרו	.2 сторת התמרור וצבעו
קצת המוקם או הקטע המותר לחניה על הכביש, או על המדרסה, על פי תמרור 626 או .627	628	
על פי האמור בו. תמרור לאזהרה או להזעקה רק למסר שלגביו אין תמרור בלווה התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר- יכול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.	629	<p style="text-align: center;">5.2</p>
במרחק הנקוב במטרים, הנקוב. יכול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.	629	
לאורך הקטע הנקוב. יכול האמור בתמרור שמעליו.	630	
לאורך הקטע הנקוב. יכול האמור בתמרור שמעליו.	631	
אחרי הפניה. המסר בתמרור שמעליו מיועד לפונה בכוון החץ.	632	
בדרך שלפניך, עד תמרור .634.	מנהרה	
קצת המנהרה	633	



1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
	635	סכנת שריפות. בדרכ שլפניך וסביבתה.	
	636	כביש חד סטרי לרכב מנועי: או עד לתמרור 145 או עד לתמרור 618 לאופניים מותרת הנסיעה גם בכיוון הנגדי.	
	637	מפרק לעצירה במצב חירום. במפרץ	




חלק 7



تمرורי



רמזוריים
ובקורת נתיבים




פ726 – 701

1. צוות התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. מיועד ל
<p>701</p>  <p>אור אדום: עצור! הוחזב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור. סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר ח齐יה – עצור לפני מעבר הח齊יה, לא סומן קו עצירה או מעבר ח齊יה – עצור בسمוך לרמזור הקרוב. אסור לעבורי את קו העצירה או את מעבר הח齊יה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.</p>			
<p>702</p>  <p>אור אדום ואור צהוב יחד: עצור כאמור ב-701 עד להופעת אור ירוק. אסור לעבורי את קו העצירה או את מעבר הח齊יה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום והאור הצהוב דולקים יחד. היקון לנסיעה עם התחלף האור.</p>			


1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. מיועד ל
	703	<p>אור יירוק : התقدس.</p> <p>מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאליה או פרסה אלא אם תمرור הורייה המורכב מעל לרמזו מורחה אחרת.</p> <p>אם מופיע אור יירוק מהbehב – האור הירוק מסתויים ועומד להופיע האור הצהוב .705.</p> <p>בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926.</p>	<p>נווהג רכב.</p>
	704	<p>חץ יירוק לכל רכב : התقدس.</p> <p>מותר לנסוע רק בכיוון המסומן על ידי החץ.</p> <p>פנית פרסה מותרת בכוון החץ אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם מופיע אור ירוק מהbehב – האור HIROK מסתויים ועומד להופיע האור הצהוב .705.</p> <p>בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926.</p>	<p>נווהג רכב.</p>
	705	<p>אור צהוב : עצור כאמור ב-701.</p> <p>אם איןך יכול לעצור לפני הצומת בביטחון או שנכנסת אליו, השלים את מעבר הצומת ופנה מיד כאמור ב- 703 או 704.</p>	<p>נווהג רכב.</p>

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. מיועד לו
  <p>אור צהוב מהbehבב: התקדם בזיהירות תודע שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926. הוצב הرمز ליד מעבר ח齐יה לஹולי רגלי רגל או לרוכבי אופניים -תן להולך הרجل או לרוכב האופניים לחצות בבטחה את הכביש.</p>	706		
  <p>אור לבן מלבני אופקי: עצור! סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר ח齐יה – עצור לפני מעבר הח齐יה, לא סומן קו עצירה או מעבר ח齐יה – עצור בסמוך לرمוזו הקרוב, אסור לעبور את הח齐יה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי בפנס העליון דולק.</p>	707		
 <p>אור לבן מלבני אופקי: עצור! סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר ח齐יה – עצור לפני מעבר הח齐יה, לא סומן קו עצירה או מעבר ח齐יה – עצור בסמוך לرمוזו הקרוב, אסור לעبور את הח齐יה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי בפנס העליון דולק.</p>	708		

1. צורת התמרור וצבעו מספרו	2. מועד למועד נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	3. מועד למועד נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	4. מועד למועד נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
<p style="text-align: right;">709</p>  <p>אור לבן מלכני אופקי וראו לבן עגול ייחד : עצור כאמור ב-708 עד להופעת האור הלבן האנכי או המותה. אסור לעבר את קוו העכירה או מעבר הח齐יה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלכני האופקי והאור הלבן העגול דולקים ייחד. היכון לנסיעה עם התחלף אותן.</p>	<p style="text-align: right;">710</p>  <p>אור לבן מלכני אונci : התקדם. סע ישר. אם האור מהבהב – אותן מסתיים ועומד להופיע אותן .716</p>	<p style="text-align: right;">711</p>  <p>אור לבן מלכני מותה : התקדם. סע ימינה או שמאליה, בהתאם לכוון הנטיה של קצחו העליון של האור הלבן המלכני. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.</p>	<p style="text-align: right;">712</p>  <p>אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע אותן .716</p>

4. מיועד ל	3. פירשו	2. מספרו	1. צורת התמרור וצבעו
נהג ברכבת מקומית או ברכב.	<p>אור לבן מלכני ארכי ואור לבן מלכני מוטה: התקדם.</p> <p>סע ישר או ימינה, או ישר או שמאלה, לכיוון הנטיה של קצחו העליון של האור הלבן המלכני המוטה, בהתאם.</p> <p>פנית פרסה מותרת בכיוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתים ועומד להופיע אותן 716.</p>	713	
		714	
נהג ברכבת מקומית או ברכב.	<p>אור לבן מלכני ארכי ווארות לבנים מלכניים מוסטים: התקדם.</p> <p>סע ישר, ימינה או שמאלה, פנית פרסה מוסתרת אלא אם הדבר נאסר בתמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתים ועומד להופיע אותן 716.</p>	715	

4. מיועד ל	3. פירושו	2. מספרו	1. צורת התמרור וצבעו
<p>נווהג ברכבתת מקומית או ברכב.</p> <p>או ר לבן עגול : עוצר כאמור ב-708.</p> <p>אם איןך יכול לעצור לפניהם הצומת בטחה, או נכנת אליו, השלים את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור</p> <p>ב- 713, 712, 711, 710 . 715, 714 או</p>		716	
<p>נווהג ברכבתת מקומית או ברכב.</p> <p>או ר לבן מבהבב : התקדם בזיהירות תוד שמירת הוראות כל דין.</p>		717	
<p>הולך רגל עומד הולך רגל.</p> <p>דמויות הולך רגל עומדים בצבע אדום : אל תתחליל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד.</p>		718	
<p>הולך רגל הולך רגל.</p> <p>דמויות הולך רגל בצבע ירוק : מותר לחצות את הכביש בזיהירות.</p>		719	
<p>רוכב אופניים.</p> <p>צורת אופניים בצבע אדום : אל תתחליל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד.</p>		720	
<p>רוכב אופניים.</p> <p>צורת אופניים בצבע ירוק : מותר לחצות את הכביש בזיהירות.</p>		721	

4. מיועד ל	3. פירשו	2. מספרו	1. צורת התמרור וצבעו
<p>כל משתמשי הדרך.</p> <p>אור אדום מהbehav כפוף לפניה מפגש מסילת ברזל:</p> <p>עוצר לפניה קו העירה, באין קו עירה, עוצר לפני המחסום הקרוב (תמרור 404) ובאי מחסום, במרחק 4 מ' לפחות מופת המסילה הקרוב. אסור לחצות את המסילה עד להפסקת האור האדום מהbehav ההפוך ועלית המחסום. אם אין יכול לעצור בביטחון לפניה מפגש כמפורט לעיל או נכנת אליו, השלם את מעבר המפגש ופנחו מיד.</p>		722	
<p>נווהג רכב.</p> <p>נתיב סגור :</p> <p>אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה, ממקום הצבת התמרור ועד תמרור 724 פ' או 724 פ' או עד הצומת הקרוב.</p>	<p>נתיב סגור :</p> <p>אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה, ממקום הצבת התמרור ועד תמרור 724 פ' או 724 פ' או עד הצומת הקרוב.</p>	723	
<p>נווהג רכב.</p> <p>נתיב פתוח :</p> <p>מוסתר לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.</p>	<p>נתיב פתוח :</p> <p>מוסתר לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.</p>	723 פ	
<p>נווהג רכב.</p> <p>נתיב פתוח :</p> <p>מוסתר לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.</p>	<p>נתיב פתוח :</p> <p>מוסתר לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.</p>	724	
		724 פ	

.4. מיועד ל	.3. פירושו	.2. מספרו .1. צורת התמרור וצבעו
<p>נווהג רכב.</p> <p>מעבר לנתיב סמוך :</p> <p>השתלב בתנועה שבנתיב הסמוך לנתיב שמעליו הוצב התמרור מימין או משמאלי, בהתאם, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.</p>	<p>נווהג רכב.</p> <p>נתיב יציאה :</p> <p>יציאה מן הכביש סע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.</p>	<p>725</p>   <p>פ725</p>  
<p>נווהג רכב.</p>	<p>נתיב יציאה :</p> <p>יציאה מן הכביש סע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.</p>	<p>726</p>   <p>פ726</p>  

חלק 8

تمرורי

סימונו על פני הדריך

821 – 801

1. צורת הסימון וצבעו.	2. מספרו	3. פירשו.
<p>קו נתיב או קו ציר הכביש - קו קטעים בצבע לבן :</p> <p>נהג בנתיב הימני ביותר, אל מעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם ביצוע הוראות כל דין ותוק שמירת הוראות כל דין.</p>	801	
<p>כביש או נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע לבן :</p> <p>הנסעה בכביש או בנתיב אסורה, אלא אם הוצב מעליות תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 727.</p>	802	
<p>שביל או נתיב מיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ בלבד.</p>	803	
<p>קו קטעים צפוף בצבע לבן - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול :</p> <p>עברו לנתיב הימני לפני התחלת קו הפרדה הרצוף הctal.</p>	805	
<p>קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן :</p> <p>ਮותר לעبور את הקויים, אם קו הקטעים הוא מצדיו הימני של הקו הרצוף, והדרך פנوية.</p>	806	
<p>קו רצוף בצבע צהוב :</p> <p>קו שפת הכביש, במקומות שאין בו אבני שפה, נהג בצדיו השמאלי של הקו ואל עברו לצדיו הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין.</p>	807	
<p>קו מלבנים בצבע לבן :</p> <p>נתיב לפניה בלעדית ימינה או שמאליה, או נתיב האצה, האטה או השזרות או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב.</p>	808	

1. צורת הסימון וצבעו.	2. מספרו	3. פירשו.
<p>קו קטעים בצלע לבן – פניה בצומת: לפניה, סע במקביל לקו הקטעים. פניה פרסה מותרת אלא אם הדבר אסור על ידי תמרור אחר.</p>	809	
<p>קו עכירה – קו לבן לרוחב הנתיב: מקום עכירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עכירה.</p>	810	
<p>מעבר ח齐ה להולכי רגל: חולק מעבר ח齊ה רחוב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר הח齊ה.</p>	811	
<p>מעבר ח齊ה לרכיבי אופניים.</p>	812	
<p>כווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצלע לבן או צהוב: היכנס לצומת וعبור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שמננו נכנסת לצומת. חצים בצלע צהוב מורים על כווני נסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.</p>	813	
<p>נתיב נסיעה העומד להסתהים - חצים אלכסוניים בצלע לבן: عبור לנתייב הסמוך בכוון החץ.</p>	814	
<p>איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצלע לבן: אסור לעبور, לעצור או לחנות עליהם.</p>	815	

1. צורת הסימון וצבעו.	2. מספרו	3. פירשו.
<p>אבני שפה קבועות שחור-לבן : להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים.</p>	816	
<p>אבני שפה קבועות לסייעין בצבע חול : החניה מותרת בתשלום על הכביש שlid אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 או 626.</p>	817	
<p>אבני שפה קבועות אדום-לבן : אסורה כל עירה או חניה של רכב בכביש שlid אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין.</p>	818	
<p>מקומות חניה לכל רכב מסומנים בצבע לבן : החניה במקומות תהיה רק בתחום השטח המסומן על פni הדרך. הוצב תמרור 627 וסומן שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו-שימושי ומשחררי משקלן הכלול המותר הוא עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום השטח המסומן על פniיה, מבלי לחסום את המעבר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכים.</p>	819	
<p>מקום אסור להנעה מסומן בצבע לבן : אסורה חניה בתוך השטח המסומן.</p>	820	
<p>מקום פס האטה.</p>	821	

חלק ៩


تمرורים

באתר עבודה

935 – 901


4. כוחו יפה:	.3. פירשו מספרו 2 מסרו צבעו	.1. צורת התמרור וצבעו
ממקומות הצבתו ועד לتمرור .902	אטר עבודה בדרכ. סע על פי הסימון בצבע כתום, אם סומן.	 <p>901</p>
		 <p>901</p>
קצת אטר עבודה וכל הגבלות והאיסורים בתומו.	902	
זהה: באטר עבודה בדרכ. בכיביש שלפניך	903	
קמצ': באטר עבודה בדרכ. בצומת שלפניך	904	
זהה: בכיביש חולך וצר. באטר עבודה בדרכ.	905	

4. כוחו יפה :	3. פירשו 2. מספרו	1. צורת התמרור וצבעו
בכביש שלפניך באזור עבודה בדרכך.	הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמאה.	 906
בכביש שלפניך באזור עבודה בדרכך.	מעבר צר או מכשול : הווצב התמרור הצד אחד של הדרך בלבד, פירשו מכשול באותו הצד של הדרך.	 907
בכביש שלפניך באזור עבודה בדרכך.	הקוים האלכסוניים מוסטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.	 908
בכביש שלפניך באזור עבודה בדרכך.	תנווה דו-סטרית.	 909
בכביש שלפניך באזור עבודה בדרכך.	שינויי במספר הנתיבים : מספר הנתיבים בכביש ההולך וגדל, מימין או משמאלו, בהתאם.	 910
		 911

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	912	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאלי, בהתאם.	כביש שלפניך באתר עבודה בדרכ.
	913		כביש שלפניך באתר עבודה בדרכ.
 	914		מעקף.
	915	תמרור לאזהרה, להוריה, לאיסור או להזעקה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוט התמרורים. הוצב התמרור מתחת – ובצמוד לתמרור אחר – יכול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.	על פי האמור בו, באתר עבודה בדרכ.
	2500	במקום במרקח הנקוב במטרים, הנקוב, באתר עבודה בדרכ.	לマーク הנקוב במטרים, הנקוב, באתר עבודה בדרכ.
	917	לאורך הקטע שלפניך במטרים, יכול האמור בתמרור בתמרור שמעליו.	לאורך הקטע שלפניך הנקוב, באתר עבודה בדרכ.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
	918	קו נתיב או קו ציר הכביש – קו קטיעים בצבע כתום :	לאורך הסימון, באטר עבודה בדרכ.
	919	כביש או נתיב מתחולף – קו קטיעים כפול בצבע כתום :	לאורך הסימון, באטר עבודה בדרכ.
	920	קו הפרדה רצוף כפול בצבע כתום :	לאורך הסימון, באטר עבודה בדרכ.
	921	קו קטיעים צפוף בצבע כתום – אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול :	לאורך הסימון, באטר עבודה בדרכ.
	922	קו קטיעים ליד קו רצוף בצבע כתום :	לאורך הסימון, באטר עבודה בדרכ.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירשו	4. כוחו יפה:
	923	קו מלכינים בצבע כתום: נתיב לפניה בלבדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתנות, או נתיב המשנה את יעוזו. סע בהתאם ליעוד הנתיב.	
	924	קו קטעים בצבע כתום – פניה בצומת: סע במקביל לקו הקטעים. פניה פרסה מותרת אלא אם הדבר אסור על ידי תמרור אחר.	
	925	קו עצירה – קו כתום לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חוות עצירה.	
	926	כווני הנסיעה המותרים בנתיב – חצים על פני הדרך בצבע כתום, עם ובלי חצים בצבע לבן: הכנס לצומת ועboro בו רק בכיוון החץ שסומו בנתיב שמאנו נכנסת לצומת.	
	927	נתיב נסיעה העומד להסתנויות – חצים אלכסוניים בצבע כתום: עboro לנתיב השמוך בכיוון החץ.	

1.	צורת התמרור וצבעו מספרו .2	3. פירשו	4. כוחו יפה :
	 <p>אiei תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע כתום : אסור לעבר, לצורך או לחנות עליהם.</p> <p>במקום החסימה, באטר עבודה בדרכ.</p>	928	
	 <p>מחסום : הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור.</p> <p>במקום החסימה, באטר עבודה בדרכ.</p>	929	
	 <p>עמודי הכוונה, לצד הכביש : הקיים האלכסוניים מוסרים למיטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.</p> <p>בצד הכביש,</p>	930	
	 <p>חרוט להכוונה או לסימון מכשול : סע על פי אופן הצבת החרוטים. אסור עלות על המכשול המסומן בחרות.</p> <p>במקום הצבתו, באטר עבודה בדרכ.</p>	931	
	 <p>פנס מהבהב בצבע כתום לסימון, איתות ואזהרה. באטר העבודה בדרכ.</p>	932	
	 <p>לוח נייד מהבהב : איתות, אזהרה והכוונה. במקום הצבתו, באטר העבודה בדרכ.</p>	933	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	934	לוח נייד מהבהב: הכביש סגור.	במקומות הצבתו, באזור העבודה בדרך.
	935	מפרץ לעצירה במצב חירום באתר עבודה	במפרץ



חלק 10

נספח

סמלים

ס - 1 עד ס - 132

1. צורת הסמל וצבעו	2. מספרו	3. פירושו
ס-1		
ס-2		
ס-3		
ס-4	מרכז האזור, העיר, המקום.	
ס-5	כביש או נתיב אגרה.	
ס-6	מעבר עילי להולכי רגל (עם מדרגות).	
ס-7	מעבר עילי להולכי רגל (עם כבש).	
ס-8	מעבר תחתון להולכי רגל (עם מדרגות).	
ס-9	מעבר תחתון להולכי רגל (עם כבש).	

1. צורת הסמל וצבעו

2. מספרו פירשו

3.

חולכי רגל.

ס-10



לחצן חולכי רגל לצורך ח齐יה.

ס-11



נגישות לנכים.

ס-12



מצלמה.

ס-13



גרירת רכב.

ס-14



יחידת משטרת

ס-15



מנהרה






ס-16



ס-17

ס-18

ס-19

1.	צורת הסמל וצבעו	2. מספרו	3. פירושו
	ס-20	מחלף	צומת הצלבות
	ס-21	צומת הצלבות	צומת הסתעפות ימינה
	ס-22	צומת הסתעפות ימינה	צומת הסתעפות שמאלה
	ס-23	צומת הסתעפות שמאלה	צומת קמץ
	ס-24	צומת קמץ	צומת הסתעפות ימינה ואחר כך שמאלה
	ס-25	צומת הסתעפות שמאלה ואחר כך ימינה	צומת הסתעפות שמאלה ואחר כך ימינה
	ס-26	צומת קמץ לפנים ואחר כך משמאלי	צומת קמץ לפנים ואחר כך מימין
	ס-27	מעגל תנועה	מעגל תנועה
	ס-28	מעגל תנועה	מעגל תנועה

1. צורת הסמל וצבעו
2. מספרו פירשו

30. תחנת תידוק.

ס-30



31. פתוח 24 שעות.

ס-31



32. דלק, שירות עצמי.

ס-32



33. תיקון תקירים.

ס-33



34. מושך, תיקוני דרך, סיכה.

ס-34



35. רחיצת רכב.

ס-35



36. דלקון – דלק.

ס-36



37. פזומט.

ס-37



38. ספידומט.

ס-38



39. דלקון – סונול.

ס-39



1. צורת הסמל וצבעו. 2. מספרו 3. פירשו.

ס-40 שדה תעופה.



ס-41 נמל.



ס-42 רכבת.



ס-43 רכבת מקומית.



ס-44 אוטובוס.



ס-45 מונית.



ס-46 רכב פרטי



ס-47 משאית.



ס-48 אופנוע.



ס-49 אופניים.



.1. צורת הסמל וצבעו .2. מספרו .3. פירשו

- ס-50 רכבל.
- 
- ס-51 חניה.
- 
- ס-52 חניה מקורה.
- 
- ס-53 חנה וסע.
- 
- ס-54 מסוף מטענים.
- 
- ס-55 אזור תעשייה.
- 
- ס-56 מסוף לטיסות נוחות.
- 
- ס-57 מסוף לטיסות ממראיות.
- 
- ס-58 בית חולים ללא חדר מיון.
- 
- ס-59 בית חולים עם חדר מיון כללי
- 

1.	צורת הסמל וצבעו	2. מספרו	3. פירשו
		ס-60	עזרה ראשונה.
		ס-61	טלפון.
		ס-62	מסעדה.
		ס-63	בית קפה/מזנון.
		ס-64	קווי תחבורה ציבורית בשעות הלילה.
		ס-65	השכרת רכב.
		ס-66	אזור מנוחה.
		ס-67	מקום להעלאה ולהורדת נוסעים.
		ס-68	עמדת תשלום.
		ס-69	

1. צורת הסמל וצבעו

2. מספרו

3. פירשו

עמדת מודיעין או תחנת מידע למטיילים.

ס-70



מלון או בית הארחה או כפר נופש.

ס-71



אכסניה או אכסניית נוער.

ס-72



אתר מחנאות (קמפינג) או חניון לילה.

ס-73



חקלאות תעירונית.

ס-74



לינה כפירת.

ס-75



ס-76

ס-77

ס-78

ס-79

1. צורת הסמל וצבעו	2. מספרו	3. פירושו
	ס-80	אתר תיירות.
	ס-81	אתר ארכיאולוגי או עתיקות.
	ס-82	אתר קדוש ליהודים.
	ס-83	אתר קדוש למוסלמים.
	ס-84	אתר קדוש לדרוזים.
	ס-85	אתר קדוש לנוצרים.
	ס-86	מבנה או אזור בעל עניין היסטורי או אדריכלי.
	ס-87	אתר הנצחה.
	ס-88	מוזיאון.
	ס-89	גלריה או סדנא לדברי אמנות יד.

1. צורת הסמל וצבעו

2. מספרו פירשו

ס-90

גן לאומי או שמורת טבע.



ס-91

שביל תנינך.



ס-92

אתר מורשת עולמית.



ס-93

יקב.



ס-94

ס-95


ס-96

ס-97

ס-98

ס-99

1. চৰত হ'সমল ও চেবু	2. মাস্ফ্ৰো	3. পিৱোশো
4X4 দৰ্শক মাসমন্ত লতিল মায়ুড়াত লৰক 4X4 বলবৎ.	স-100	
ইৱ, ছোৱা বা ফাৰক শহোচৰ লভিকোৱি মতিলিম.	স-101	
মৰিনা বা মৱজুন মোস্দৰ.	স-102	
অতৰ মৰাচাওত মোস্দৰ.	স-103	
মাজ্বা বা নকোদত তচ্বিত নোৱ.	স-104	
অতৰ বিলী ও আচিলা বশেতৰ পতো.	স-105	
তিলি গিফিম.	স-106	
মসলোল হলিচা মোস্দৰ.	স-107	
মকুম মোস্দৰ লতিপোস হৰিম বা গলিষ্ঠ ছৰ্বল.	স-108	
ছোৱত সোসিম বা শিরোতী রেচিবা.	স-109	

1.	2. מספרו פירשו צורת הסמל וצבעו	3. ס-10 אתר מוסדר לדאייה בglesן או מזנחי רחיפה.
		ס-10 אתר מוסדר לדאייה בglesן או מזנחי רחיפה.
		ס-11 נהל.
		ס-12 מקום מוסדר לדיג.
		ס-13 אתר צפרות.
		ס-14 גן חיות.
		ס-15 חוף רחצה מוסדר.
		ס-16 בריכת שחייה לרשות הציבור.
		ס-17 אתר ספורט ימי.
		ס-18 מסלול לרכיבה על אופני הרים.
		ס-19 מרכז ספורט.

.1. צורת הסמל וצבעו .2. מספרו .3. פירושו

ס-120 אתר גלישה.



ס-121

ס-122

ס-123

ס-124

ס-125

ס-126

ס-127

ס-128

ס-129

1. צורת הסמל וצבעו	2. מספרו	3. פירושו
	ס-130	עמדת טעינה לרכב חשמלי
	ס-131	תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי
	ס-132	תחנת טעינה והחלפת מצבר לרכב חשמלי

עדכוניים

טמצית העדכון	פורסם בק"ת... מיום...	מועד הפרסום	עדכון מס'
פרסום ראשון	6956 28.12.2010	12/2010	-
תיקון טעויות דפוס בתמרור 812	6972 1.2.2011	2/2011	1
סעיף 7 בהודעה העיקרי – דחיהת תוקף תמרורי חניה – 817 ,626 תמרוריים חדשים: 131 ,151 ,151 שינויים בטור 1 - צורת התמרור ocabuo: 74 ,629 ,607 שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: ,208 ,207 ,206 ,205 ,204 ,202 ,201 627 ,626 ,431 ,430 ,429 ,428 ,404 תיקון טעויות דפוס: 919 ,804 ,802 ,723 ,723 ,506 ,432	7007 22.6.2011	6/2011	2
שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 626,627 שינויי נוסח בטור 4 – כוחו יפה: 626,627	7037 2.10.2011	10/2011	3

תמצית העדכון	פורסם בק"ת... מיום...	מועד הפרסום	עדכון מס'
<p>בהתשעה העיקרית: סעיף 4 (ב) הוספה מיספור שורות, תוספת אופן הצבת תמרורים 1-426 ו- 426, סעיף 4 (ד) (2) שינוי המידה</p> <p>ביטול תמרורים: 107</p> <p>תמרורים חדשים: 132, ס-15, 16, ס-59, ס-107</p> <p>שינויים בטור 1 – צורת התמרור וכבעו: ,605, 604, 602, 509, 508, 507, 128 60, 808, 634, 633, 616, 609, 608</p> <p>שינויים בטור 2 – מספרו (שינויי מקום): ס-60, ס-65</p> <p>שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: ,130, 129, 128, 120, 119, 116, 115 ,216, 207, 206, 205, 204, 132, 131 ,616, 615, 501, 439, 435, 422, 414 101, 58, ס-915, 722, 629</p> <p>שינויים בטור 4 – כוחו יפה: 627, 626, 301</p>	<p>7139 9.7.2012</p>	<p>7/2012</p>	<p>4</p>
<p>שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 437</p>	<p>7139 9.7.2012</p>	<p>7/2012</p>	<p>5</p>

תמצית העדכון	פורסם בק"ת... מיום...	מועד הפרסום	עדכון מס'
<p>בהתשעה העיקרית:</p> <p>סעיף 1 – הוספת הגדרות "יעד", "יעד בגיןם", שינוי הגדרת "סמל", סעיף 2 – הוספת "צבעים", סעיף 3 – התאמת דרישות לתקינה החדשה.</p> <p>תמרוריים חדשים: ,935 ,637 ,636 ,פ401 ,231 ,230 ,152 ס-120 ,ס-68 ,ס-67 ,ס-93</p> <p>שינויים בטור 1 – צורת התמரור וצבעו: ,934 ,933 ,923 ,506 ,505 ,502 ,501 ס-114</p> <p>שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: ,428 ,401 ,212 206 עד 201 614 ,610 ,604 602 ,505 ,502 ,429 עד 80 ,ס-5 ,ס-80 ,919 ,817 ,802 ,616</p> <p>שינויים בטור 4 – כוחו יפה: 501 עד 212 206 עד 201</p>	7357 24.3.2014	3/2014	6
<p>בהתשעה העיקרית:</p> <p>סעיף 3 – עדכון מספר תקן</p> <p>שינויים בטור 1 – צורת התמරור וצבעו: 506 ,505</p> <p>שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 505 ,231</p>	7434 5.11.2014	11/2014	7

